


# PRZEKRÓJ PRZ JEZDNIĘ

## od km 0+103,31 do km 0+156,18



- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącego

Umocnienie pobocza gruntowego

kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. 15 cm

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120111C DŁGIE II - KOZŁÓWIEC-DŁGIE II NA ODCINKU OD KM 0+000 DO 0+157			
Objekt: WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2205C DŁGIE - RAKOWO - CETKI			
Temat:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	Nr rys.:	3
Branża:	DROGOWA	Podpis:	
Opracowanie:	mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz	Data:	Czerwiec 2017r.