

UMOWA NR .../2021

zawarta w dniu 2021 r. w Wąpielsku pomiędzy:

Gminą Wąpielsk

Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk

NIP: 892-148-26-82,

reprezentowaną przez Pana Dariusza Górskiego –Wójta Gminy Wąpielsk
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Gazdy - Wiśniewskiej
zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....Adres:

NIP:, Regon:.....

reprezentowanym/ą przez:

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

wspólnie zwanymi dalej „**Stronami**”, o następującej treści:

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na wykonanie zadania pod nazwą: **„Dostawa kruszywa łamanego i innych materiałów z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk w roku 2021”**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pod nazwą: **„Dostawa kruszywa łamanego i innych materiałów z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk w roku 2021”**.
Szacunkowa ilość kruszywa wynosi:
 - kruszywo łamane o frakcji 0- 31,5 mm w ilości 3000 ton
 - kruszywo wapienne o frakcji 0 - 16 mm w ilości 300 ton
2. Podana ilość kruszywa/kruszywa wapiennego jest wielkością szacunkową służącą do porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu kruszywa w ilości odbiegającej od podanej wielkości, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości kruszywa/kruszywa wapiennego na takich samych zasadach, jak dostawa objęta zamówieniem podstawowym.
3. Ilość przedmiotu dostawy jest wartością szacunkową, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia szacowanych ilości, bez zmiany zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.
4. Przez dostawę kruszywa/kruszywa wapiennego należy rozumieć: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek materiałów na drogi wskazane przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy i wszystkie koszty z tym związane.
5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia do Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby upoważnione przez Zamawiającego na nr tel./ nr faksu i/lub drogą elektroniczną na adres e-mail:, w którym Zamawiający lub osoby upoważnione przez Zamawiającego określą termin i miejsce dostawy.
6. Kruszywo/kruszywo wapienne dostarczane będzie przez Wykonawcę sukcesywnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną) w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia.
Dostarczane kruszywo/kruszywo wapienne powinno być jednorodne i bez zanieczyszczeń poprzez druty, gwoździe i inne ostre elementy mogące powodować uszkodzenia ogumienia w pojazdach.
7. Odbiór kruszywa/kruszywa wapiennego na drogach odbywać się będzie sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego lub osoby upoważnione przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy. Dopuszcza się realizację zamówienia w soboty lub w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w inne dni oraz w godzinach nocnych.

8. Każda partia dostarczonego kruszywa/kruszywa wapiennego musi odbywać się w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu nabycia (W-Z) kruszywa/kruszywa wapiennego osobie wskazanej przez Zamawiającego przy każdorazowej dostawie. Nieprzedłożenie dokumentu nabycia (W-Z) kruszywa/kruszywa wapiennego może spowodować odmowę odebrania materiału.
10. Rozładunek kruszywa/kruszywa wapiennego na drodze powinien być wykonany w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. kruszywo/kruszywo wapienne powinno być rozsypane z samochodów w ruchu, równomiernie rozłożone na odcinkach dróg wskazanych przez osobą upoważnioną przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacyjnej kontroli poszczególnych dostaw poprzez wykonanie ważenia.
12. Kruszywo/kruszywo wapienne musi spełniać wymagania normy PN-EN 12620 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
13. Zamawiający może skontrolować dostarczone kruszywo/kruszywo wapienne jak i pobrać próbki w celu określenia zgodności z wymogami jakości wyrobów dostarczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć deklaracje zgodności dostarczonego kruszywa/kruszywa wapiennego.
14. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego kruszywa/kruszywa wapiennego Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. W przypadku negatywnego wyniku jakości kruszywa/kruszywa wapiennego, Zamawiający może żądać wymiany.
15. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej ilości kruszywa/kruszywa wapiennego, tj. ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena jednostkowa netto x stawka podatku VAT = kwota wynagrodzenia.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
17. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwie wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia.
18. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez wykonawcę dostaw.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z zapotrzebowaniem od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2021 r.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę:
 - kruszywo łamane o frakcji 0- 31,5 mm -..... zł brutto/t
 - kruszywo wapienne o frakcji 0 – 16 mm - zł brutto/t
2. Wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie pomnożonymi przez przewidywane szacunkowe ilości kruszywa wraz z transportem podane przez Zamawiającego.
3. Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy.
5. Rozliczenie należności za wykonane dostawy odbywać się będzie fakturami częściowymi za rzeczywiście zrealizowany przez Wykonawcę zakres zamówienia.
6. Podstawą wystawienia faktury jest otrzymanie przez Zamawiającego lub przez osoby upoważnione przez Zamawiającego dokumentu odbioru W-Z danej partii kruszywa.

7. Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, NIP 892-148-26-82.
8. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

§ 4

Podwykonawcy

1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych dostaw objętych umową. Zlecenie wykonania części dostaw podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
7. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania prac i usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca pokrywa pełną wysokość zaistniałej szkody.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, jeżeli pomimo poprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub jakość sprzedanego materiału jest niezgodna;
 - 2) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 3) gdy ceny jednostkowe wynikające z przedłożonych faktur nie są tożsame z cenami zawartymi w niniejszej umowie;
 - 4) gdy w wyniku kontroli jakość oraz ilość zamówionego kruszywa/ kruszywa wapiennego rażąco odbiega od jakości.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
 - b) za opóźnienie w realizacji dostawy partii kruszywa, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
 - a) Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

§ 7
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA