

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wąpielsk

Adres artykułu: <https://bip.wapielsk.eu/arttykul/107-3444-zamowienie-udzielone-zostanie-w-trybie-przetargu-nieograniczonego>

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienie na:	Budowa drogi gminnej -wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	
Zamawiający:	Gmina Wąpielsk
Wartość szacunkowa:	-
Termin składania ofert:	14.05.2009 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa drogi gminnej-wieś Kiełpiny gm. Wąpielsk od km 0+000 do km 2+505

1. Zamawiający

Gmina Wąpielsk woj. kujawsko - pomorskie
działająca poprzez Urząd Gminy Wąpielsk 20, 87 -337 Wąpielsk
woj. kujawsko-pomorskie
REGON: 871118939 NIP: 878-10-16-708
telefon (0-56) 4938321 faks (0-56) 4938322
e-mail gc141@wp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.wapielsk.eu

4. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi gminnej -wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót :

1. Roboty ziemne

- roboty pomiarowe - km 2,505,
- wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą w gruncie kat. I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta 10 cm- m2 1731,
- dowiezienie gruntu-piaski na uformowanie korony drogi. Miejsce dokopu ustala wykonawca - m3 1861
- uformowanie korpusu drogowego- poboczy i skarp z gruntu pochodzącego z koryta i dokopu - m3 2028

2. Podbudowa

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod podbudowę pomocniczą - poszerzenie - m2 1731
- profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej na całej szerokości - m2 13042

€ € € € € € € - wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość warstwy p[odbudowy- 14 cm - m2 13042

Nawierzchnia

- wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem D 180/220 i grysami kamiennymi 16/25 mm i 8/16 mm /granit, bazalt/ - m2 12792

Skrzyżowania i zjazdy

- wykonanie podbudowy na skrzyżowaniach i zjazdach z kruszywa łamanego- tłuczni(melafir, granit). Warstwa grubości 15 cm - m2 564
- wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 mm.Warstwa grubości 5 cm - mg 21
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni asfaltem D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm /granit,bazalt/.- m2 396

Roboty wykończeniowe.

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm - m2 4
- wykonanie ławy z betonu B20, warstwa grubości 20 cm - m2 4
- wykonanie studzienki ściekowej Å~ 60 cm z wpustem ulicznym typu ciężkiego oraz pierścieniem odciążającym - szt. 1,
- ułożenie rur PVC Å~ 150mm - m 8,
- uformowanie poboczy na skrzyżowaniach i zjazdach. Grunt z dokopu na miejscu. Kategoria gruntu I-IV. - m3 39,
- roboty pomiarowe - km 2.505
- wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą w gruncie kat. I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze .Głębokość koryta 10

cm - m² 1731,

- dowieszenie gruntu - piaski na uformowanie korony drogi. Miejsce dokopu ustala
- plantowanie powierzchni poboczy i skarp - m² 7340.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

• wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.
• uaktualnienia uzgodnień - jeżeli zajdzie taka konieczność
• opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznaczenie miejsca Projektu emblematem Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.:

(w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do postawienia 2 tablic informacyjnych, a po wykonaniu Projektu 2 tablice pamiątkowe)

Jeśli gdziekolwiek w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie materiałów lub

urzędów, to wykonawca może zastosować równoważne.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

5. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 04.09. 2009 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostaną przez wykonawców spełnione, jeżeli złożą ofertę

zawierającą dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wadium

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk - pokój nr 11, w terminie do

dnia 14 maja 2009r. do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 30 dni.

12. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

16. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

16 kwietnia 2009r. nr ogłoszenia 107592.

Wąpielsk, dnia 16 kwietnia 2009 r.

Podpisał

Wójt Gminy Wąpielsk
Henryk Kowalski

[Wynik postępowania](#)

[Ogłoszenie](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#)

[Umowa - Wzór](#)

[Kosztorys Ofertowy](#)

[Projekt Budowlany](#)

[Specyfikacja Techniczna](#)

{wpkielpiny}

Załączniki:

[Wynik postępowania](#) pdf, 1.22 MB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	18.05.2009 11:31
Liczba pobrań:	72

[Specyfikacja Techniczna](#) pdf, 1.21 MB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:53
Liczba pobrań:	71

[Projekt Budowlany](#) pdf, 4.24 MB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:52
Liczba pobrań:	55

[Kosztorys Ofertowy](#) pdf, 30.78 kB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:50
Liczba pobrań:	67

[Umowa - Wzór](#) pdf, 101.60 kB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:49
Liczba pobrań:	71

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#) pdf, 145.05 kB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:49
Liczba pobrań:	68

[Ogłoszenie](#) pdf, 77.93 kB

Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:43
Liczba pobrań:	73

Metryczka

Wytworzył:	Gmina Wąpielsk
Data wytworzenia:	16.04.2009
Opublikował w BIP:	Marcin Rempuszewski
Data opublikowania:	16.04.2009 15:56
Ostatnio zaktualizował:	Marcin Rempuszewski
Data ostatniej aktualizacji:	18.05.2009 11:33
Liczba wyświetleń:	111